

## Sicherheitsabschaltung AM-600



## **Technische Daten**

Schutzart IP54

## **ARTIKELINFO**

Das Sicherheitsabschaltmodul AM-600 wird zwischen Antrieb und elektrischer Steuereinrichtung angeschlossen. Das "AUF"-Fahren des Antriebes erfolgt ohne Sicherheitsschaltung. In "ZU"-Richtung erfolgt eine Sicherheitsabschaltung, wenn ein Sicherheitskontakt (z.B. Kontaktleisten oder Lichtvorhang) auslöst oder dort eine Leitungsunterbrechung vorliegt. In diesem Fall wird der Antrieb abgeschaltet. Eine weitere Betätigung ist dann nur in "AUF"-Richtung möglich. Um den Kontakt wieder in Richtung "ZU" freizugeben, muss eine Ansteuerung durch die elektrische Steuereinrichtung in "AUF"-Richtung oder ein "STOP"-Signal gegeben werden.

## **TECHNISCHE DATEN**

Matchcode
Artikelname
Artikelnummer
Schutzart
Gehäuse
Gehäuseart
Farbe
Gehäuselänge
Gehäusebreite
Gehäusehöhe

Umgebungstemperaturbereich

Sicherheitsabschaltung AM-600 Sicherheitsabschaltung AM-600

M2 3140 IP54

Aufputzgehäuse Kunststoff

Grau 90 mm 90 mm 45 mm

-5 °C bis 40 °C